

MOGIBALDRAME

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CONCRETO E ARGAMASSAS EM CONTATO COM O SOLO

COMPOSIÇÃO:

Emulsão de asfalto.

PROPRIEDADES:

Impermeabilizante asfáltico para concreto e argamassas em contato com o solo.

MOGIBALDRAME é um impermeabilizante que proporciona:

- Uma película estável e insolúvel, podendo ser aplicado em superfícies úmidas.
- Sua principal aplicação é em muros de arrimo, baldrame, alicerces e qualquer revestimento em contato com o solo.

APLICAÇÃO:


As superfícies devem estar limpas, ásperas, desempenadas, sem trincas e fissuras para que haja boa aderência do produto **MOGIBALDRAME**.

Deve ser aplicado com broxa ou vassourão.

A primeira demão deve ser diluída com até 15% de água, e as demais sem diluição sempre aplicadas de forma cruzada, aguardando-se um intervalo de 12 horas a secagem da demão anterior, para aplicação da demão seguinte.

Após secar não deixar exposto ao sol para não prejudicar a impermeabilização.

Não utilize **MOGIBALDRAME** em caixas d'água, piscinas, reservatórios e superfícies metálicas, para este fim utilizar **MOGIOBRA**.



Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.

CONSUMO:

Testes realizados com **MOGIBALDRAME** indicam que até três demãos são suficientes para uma boa impermeabilização, sendo a primeira em diluição com até 15% de água. Aguardar a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte, sempre de forma cruzada.

- **Consumo aproximado: 400 g/m²**

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias líquidas	MOGICON 014	Viscoso Cor marrom escuro Sem evolução gasosa Odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do PH Tal Qual	MOGICON 010	pH Tal Qual 8,50 a 9,50
Determinação da densidade em g/ml	MOGICON 011	1,10 a 1,20 g/ml

OBSERVAÇÕES:

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas **ABNT-NBR 9687 / 13245**.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

ARMAZENAGEM: Manter em local arejado e seco

EMBALAGEM: Barricas com 3,6 Kg e 18 Kg e tambores de 200 kg

CUIDADOS: **Pele:** Lavar com bastante água durante 15 minutos. Caso já tenha secado, remover com thiner. Aplicar creme hidratante.

Olhos: Lavar com bastante água durante 15 minutos

Inalação: Remover para o ar livre.

Ingestão: Provocar vômito, beber bastante água. Procurar um médico.

Equipamentos utilizados: Não deixar secar, lavar com bastante água após usar.

Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.

ECOLOGIA:

- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
- O produto pode contaminar rios, córregos e esgotos.
- Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
- Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com